Obstsortenliste Baumschule Steinebach

Alte und regionale Apfelsorten

Äpfel

| Sortenname | Genussreife | Wuchs | Boden/Klima | Verwendung,Geschmack | Besonderes | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|
| Alkmene, Roter | 9 bis 11 | mittel/stark | gering | Tafel-/Wirtschaftsapfel | Kinder, frosthart, Streuobst | mittlere Höhe |
| Ananasrenette | 12 bis 2 | schwach | mittel-hoch | Verzehr | wenig Schorf, Streuobst | |
| Rote Ananasrenette | 10 bis 11/12 | mittel/stark | mittel | Tafel-/Wirtschaftsapfel | dunkelroter Kinderapfel Pollenspender, Streuobst | |
| Bäumchensapfel | 11 bis 12 | mittel/stark | Gering-mittel | Tafel- und Mostapfel | robust gegen Pilzbefall, Streuobst, säurearm, | |
| Baumanns Renette | 12 bis 2 | schwach | Gering-mittel | Verzehr/Most | Streuobst, | |
| Berner Rosenapfel | | mittel | Gering-mittel | Verzehr/Saft | Schorf/Mehltau | |
| Biesterfelder Renette | 9 bis 11 | stark | Gering-mittel | Tafelapfel | Stippe/Krebs, triploid, | Raue Lagen |
| Bittenfelder Sämling | Bis 3 | stark | C | Saft und Most | Streuobst, nicht für raue Lagen, robust gegen Krankh | Ç |
| Brettacher | 12 bis 4 | stark | warme Böden | Wirtschaft- ,Saft-/Most- apfel, Tafelapfel | Streuobst, triploid, auf kalten nassen Böden krebsanfällig | |
| Blauer Kölner | 1 bis 2 | schwach | mittel | Verzehr | Hausgarten | |
| (Schöner aus) Boskoop Brettacher | 12 bis 3 | stark | mittel | Verzehr/Küche | Streuobst, triploid Streuobst, gesund | |
| Tranzparent aus Croncels | 9 bis 11 | stark | mittel | Verzehr/Küche | schöne Frucht,Stammbildner Wachsschicht, Streuobst | Raue Lagen |
| Danziger Kant | 9 bis 11 | mittel/stark | mittel | Verzehr/Most | gesünder in rauen Lagen Pollenspender Höhe, früh | Raue Lagen Streuobst |
| Dopp. Aachener Hausapfel | 12 bis 2 | stark | Gering-mittel | Verzehr/Wirtschaft | Robust gegen Pilzbefall Streuobst, Rhein. | |
| Dülmener Herbstrosenapfel | 9 bis 12 | mittel | mittel | Verzehr/Küche | windempf, nicht zu trocken Pollenspender Höhe | Streuobst |
| Eifeler Rambour | 10 bis 3 | mittel | gering | Verzehr/Küche | Streuobst / Eifel, triploid | Rhein. |
| Finkenwerder Herbstprinz | | mittel | kühl, feucht schwere Böden | Verzehr/Küche | Frost-/krebsunempfindlich | |
| Flandrischer Rambour | 10 bis 12 | sehr stark | gering | Wirtschaftsapfel | Robust gegen Pilzbefall Streuobst | Rhein. |

Alte und regionale Apfelsorten

| Früher aus Marmagen (Früher Victoria) | 8 3-4 Wochen | schwach | mittelschwere bis leichte Böden | Tafel-/Wirtschaftsapfel | Alle Gebiete bis 400m relative Frosthärte | |
|--|-----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------|
| Galloway Pepping | 10 bis 3 | stark | gering | Tafelapfel / Kuchen! | gesunder Winterapfel triploid | Raue Lagen |
| Geflammter Kardinal | 10 bis 2 | stark | gering | alle Verwendungen | Streuobst / Eifel wird sehr alt, triploid | |
| Geheimrat Dr. Oldenburg | 9 bis 11 | mittel/stark | | Tafel-/Wirtschaftsapfel | etwas Krebsanfällig | Raue Lagen |
| Gelber Bellefleur | 11 bis 3 | mittel | hoch | Tafelapfel | intens. Boden-/Baumpflege | |
| Gelber Edelapfel | 9 bis 12 | mittel/stark | mittel | Wirtschaftsapfel | höhere Lagen | Raue Lagen |
| Gelbe Schafsnase | 10 bis 1 | stark | | Wirtschaftsapfel, | robust gegen Krankheiten | Rhein. |
| | | | | auch Tafelapfel | Streuobst, Zukunftssorte | |
| Gewürzluiken | Ab 10 | mittel | mittel | Verzehr/Most | für geschützte Höhenlagen | |
| Gloster | 11 bis 5 | stark | mittel/hoch | Tafel-/Wirtschaftsapfel | hervorragender Apfel, Krebs | |
| Goldparmäne / Rote Goldp. | 10 bis 1 | mittel | nährstoffreiche B | Tafelapfel | Krebs, regelm Schnitt | |
| Goldrenette v. Blenheim | Ab 11 | stark | mittel-hoch | Verzehr | pflegeintensiv, triploid | |
| (Alter) Gravensteiner | 9 bis 11 | stark | mittel-hoch | Verzehr | Streuobst, frostempfindlich | |
| Graue Herbstrenette | Ab 10 | stark | gering | alle Verwendungen | Streuobst / Eifel, triploid | |
| Gravensteiner, + Roter Gr. | 9 bis 11 | stark | ausgeglich. Klima | Tafelapfel, Brennfrucht | triploid,hohe Qualität | |
| Harberts Renette | 10 bis 12 | stark | gering | Verzehr | Streuobst / Eifel, triploid | |
| Holsteiner Cox | 10 bis 12 | stark | wintemild,Wasser | Tafelapfel | triploid,Krebs,Schorf,Mehltau | |
| Horneburger Pfannkuchenapfel | 1 bis 4 | stark | gering, kühle feuchte Böden | Verzehr/Küche | Streuobst, triploid | |
| Ingrid Marie | 9 bis 1 | mittel | | Tafel- / Weihnachstapfel | Alternative Moseleisenapfel | |
| Jakob Fischer | 9 bis 10 | stark | Gering-mittel | Verzehr/Küche | Höhenlagen/Eifel, triploid Streuobst | Raue Lagen |
| Jakob Lebel | 9 bis 11 | stark | gering | alle Verwendungen | Streuobst, triploid | Raue Lagen |
| James Grieve | 9 bis 10 | mittel | nährstoffreiche B | Tafelapfel | Aromat. Frühherbstsorte Feuerbrand, | - |
| Jonagold | 11 bis 3 | stark/mittel | gute,warme Böder | n Tafelapfel | bei Trockenheit → Stippe triploid | |
| Jonathan | 11 bis 3 | schwach | warme Standorte | Tafelapfel | Mehltau/Feuerbrandempfindl | |
| Kaiser Wilhelm (Peter Broich) | 11 bis 3 | stark | gering | Verzehr/Saft | Sommerschnitt, triploid Streuobst | Raue Lagen |

Alte und regionale Apfelsorten

| Kasseler Renette Königinapfel (The Queen) Korbiniansapfel Krügers Dickstiel | 12 bis 5 10 bis 11 Ab 12 12 bis 2 | mittel mittel stark stark | anspruchslos mittel gering Gering-mittel | Tafel-/Wirtschaftsapfel Tafel-/Wirtschaftsapfel alle Verwendungen alle Verwendungen | Schorf/Krebs Krebs, Streuobst Streuobst | |
|--|--|------------------------------------|---|---|--|------------|
| Landsberger Renette | 10 bis 1 | mittel/stark | windoffen/kühl | Tafel-/Wirtschaftsapfel | Streuobst | Raue Lagen |
| Linnicher Bohnapfel | 12 bis 1 | stark | | Wirtschaft- / Mostsapfel | Streuobst | Rhein. |
| Linsenhofener Sämling | 10 bis 2 | mittel | gute Böden | Wirtschaft- ,Saft-/Most- | hochanf Schorf/Monilia/Mehl | |
| Luxemburger Triumph | Ab 11 | stark | gering | vorwiegend Verzehr | Robust gegen Pilzbefall Streuobst, triploid | Rhein. |
| Moseleisenapfel | 10 bis 4/5 | mittel | gering/durchlüftet | Wirtschafts- Mostapfel | robuste Sorte für ungünstige Lagen, Streuobst, Pollensp. | Rhein. |
| Ontarioapfel | 11 bis 5 | mittel | mittel | Verzehr/Küche | Hausgarten, triploid, Krebs Streuobst | |
| Prinz Albrecht v. Preußen | 9 bis 12 | schwach | gering | Verzehr | Hausgarten | Raue Lagen |
| Prinzenapfel | 10 bis 12 | mittel | mittel | Verzehr/Küche | Streuobst | Raue Lagen |
| Purpurroter Cousinot | 12 bis 6 | mittel | gering | Küche/Most früh | Streuobst/raue Lagen bis 900 m, Pollenspender Höhe | Raue Lagen |
| Quittenapfel | früh | | | Frischverzehr/Verwertung | lokale Sorte, quittenartiges Aroma | |
| Rhein. Bohnapfel | 10 bis 5/6 | mittel/stark | Gering-mittel | Wirtschaft- ,Mostapfel | Aromaträger, triploid Streuobst | Raue Lagen |
| Rhein. Krummstiel | 12 bis 5 | stark | mittel | Verzehr/Küche | Streuobst | Raue Lagen |
| Rhein. Schafsnase | 9 bis 12 | mittel | gering | Mostapfel | Streuobst | Rhein. |
| Rhein. Winterrambour | 12 bis 4 | stark | mittel | Verzehr/Küche | Streuobst, triploid | Raue Lagen |
| Rhein. Seidenhemdchen | 10 bis 12 | mittel/stark | mittel | Tafel- und Wirtschaftsapfel | Hausgarten Streuobst | Rhein. |
| Riesenboiken | 11 bis 2 | stark | gering | Wirtschaftsapfel | Streuobst / Eifel, triploid | |
| Roter Bellefleur | 12 bis 5 | mittel/stark | gering | alle Verwendungen | spätblühend, Pollenspender Höhe, triploid | Rhein. |
| Roter Augustiner (Wollenschläger) | 10 bis ½ | stark | gering | Wirtschaft, Most | Streuobst, trockene Lagen | |
| Roter Berlepsch | 10 bis 3 | stark | gute, feuchte Böd | Tafel-/Wirtschaftsapfel | Pollenspender, Streuobst | |
| Roter Boskoop | 12 bis 4 | sehr stark | gute, feuchte Böd | Tafel-/Wirtschaftsapfel | triploid, Streuobst | Raue Lagen |

Alte und regionale Apfelsorten

| Roter Eiserapfel | 12 bis 6 | stark | gering | Wirtschaftsapfel | Streuobst / Eifel, triploid | Raue Lagen |
|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------|
| Rote Sternrenette | 9 bis 12 | stark | gering | Verzehr/Küche | Streuobst, Pollenspender Höhe, späte Blüte | Raue Lagen |
| Roter Trierer Weinapfel | 12 bis 4 | mittel/stark | hoch | Saft und Most | Streuobst Weinbauklima | |
| Schicks Rhein. Landapfel Schneiderapfel | 10 bis 1 | sehr stark sehr stark | gering Sehr anspruchslos | Wirtschafts- u. Tafelapfel | Streuobst Stammbildner, gesund | |
| Schönauer | Spätsomme | r | · | Frischverzehr | gesund, auch feuchte Stand kurz lagerfähig | |
| Schöner aus Burscheid | 9 bis 10 | mittelstark | Gering-mittel | Tafel- / Weihnachstapfel | robust gegen Krankheiten | Rhein. |
| Schöner aus Elmpt | 10 bis 12/1 | mittel/stark | anspruchslos | Most-/Backapfel, Kompott | Streuobst, Hausgarten Für Frostlagen | |
| Schweizer Orangenapfel | Bis 3 | | | | G | |
| Tulpenapfel | 10 bis 12/1 | mittel/stark | Gering /durchlüftet | Wirtschaft- ,Mostapfel | Streuobst, für Frostlagen | Rhein. |
| Wagenerapfel | 11 bis 2 | mittelstark | Gute, feuchte Böd | Tafel-/Wirtschaftsapfel | wenig anfällig für Krankheit | |
| Wachendorfer Renette | 11 bis 2 | schwach | gering | Verzehr/Most ähnl.Golden | Hausgarten, sonst anspruchsvoll, gesund | Rhein. |
| Weißer Klarapfel | 8 bis 9 | mittel | mittel | Tafel-/Wirtschaftsapfel | Pollenspender, frostfest Streuobst | |
| Weißer Winterglockenapfel | 2 bis 6 | stark/mittel | hoch | Tafel-/Wirtschaftsapfel | Pollenspender | |
| Wiesenapfel | 10 bis 3 | stark | gering | Mostapfel | Streuobst | |
| Zuccalmaglio | 11 bis 2 | schwach | mittel | Tafelapfel | Hausgarten | Rhein. |

Alte und regionale Birnen+Quitten

Birnen

| Sortenname | Genussreife | Wuchs | Boden/Klima | Verwendung,Geschmack | Besonderes | |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------|
| Alexander Lucas | 10 bis 12 | stark | gering | Tafelbirne | kein Befruchter | |
| Bayrische Weinbirne | 10 bis 12 | stark | wärmere Lagen | Most und Dörren | robust gegen Feuerb. | • |
| Bosc's Flaschenbirne | 10 bis 11 | mittel/stark | gering | Tafelbirne/Verwertung | Streuobst / Eifel, | |
| | | | | | Pollenspender | |
| Champagner Bratbirne | 10 | mittel | hoch | Mostbirne | | |
| Clapps Liebling | 8 | stark | hoch | Tafel/Küche | Hausgarten | |
| Conference | 9 bis 11 | mittel | mittel | Tafel/Küche | Pollenspender | |
| Doppelte Philippsbirne | 10 | mittel/stark | gering | Tafel/Küche | Streuobst, Eifel | |
| Frühe aus Trevoux | 8 bis 9 | mittel | gering | Tafelbirne | Streuobst, Eifel | |
| Gellerts Butterbirne | 9 bis 10 | stark | gering | alle Verwendungen | Streuobst | |
| Gräfin von Paris | Ab 12 | mittel | hoch | alle Verwendungen | Streuobst | |
| Gute Graue | 8 bis 9 | stark | gering | Tafel/Küche | Streuobst, Eifel | |
| Gute Luise | 9 bis 10 | mittel | hoch | alle Verwendungen | Hausgarten | |
| Juffernbirne | 10 bis 12 | stark/mittel | | Wirtschaft/v.a.zum Dörren | Streuobst, gesund | Rhein. |
| Köstliche v. Charneu | 10 bis 11 | stark | | Tafel/Most | Streuobst, | |
| | | | | | Schnitt leicht | |
| Münsterbirne, | 8 bis 9 | stark | | alle Verwendungen | Streuobst, Aachen | Rhein. |
| Nägelsches Birne | 9 | stark | gering | Küche/Brennbirne | Streuobst, Eifel | |
| Nagowitz | 8 | stark/mittel | | | Frostwiderstandsf. | |
| Nordhäuser Winterforelle | 1 bis 3 | mittel | mittel | Tafel/Küche | Hausgarten | |
| | | | | | etwas frostempf. | |
| Novemberbirne | | | | | | |
| Pastorenbirne | 11 bis 1 | stark | mittel | Tafel/Küche | Streuobst, warme | |
| | | | | | Lagen | |
| Pleiner Mostbirne | | | | | | |
| Schweizer Wasserbirne | 10 bis 11 | stark | gering | Most/auch Verzehr | Streuobst, Eifel | bis 800m |
| Stuttgarter Geishirtle | 8 bis 9 | mittel | mittel | Tafel/Küche | Hausgarten | |
| | | | | | Streuobst | |
| Sülibirne | 11 | stark | gering | Brenn- und Mostbirne | Streuobst | |

Alte und regionale Birnen+Quitten

| Veldenzer Vereins-Dechant Wahlsche Schnapsbirne | 11 bis 1 10 bis 12 | stark/mittel mittel mittel | breit anbaufähig warme Standorte | Tafel/Wirtschaftsbirne Tafelbirne Brennerei | Streuobst, lagerfähig Streuobst, Pollensp. Streuobst | Rhein. |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--------|
| Williams Christ + Rote | 9 | mittel | gut durchlüftet, locker | Tafelbirne, hocharomatisch | Streuobst, Pollensp. | |
| Quitten | | | | | | |
| Bereczki Birnenquitte | 10 bis 11 | stark | gering, gut durchl | | Frosthart | |
| Konstantinopler Apfelqu. | 10 bis 11 | mittel | | | Hausgarten, robust | |
| Portugieser Birnenqu. | 10 bis 11 | stark | hoch | | | |
| Riesenqu.von Leskovac | 10 bis 12 | stark | relativ frostfest | | Apfelquitte | |
| Cydora Robusta (S) | 10 bis 12 | stark | | | Birnenquitte, robust | |

Alte und regionale Kirschen und Pflaumen

| Sortenname | Genussreife | Wuchs | Boden/Klima | Verwendung,Geschmack | Besonderes | |
|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| Kirschen | | | | | | |
| Burlat | 2. KW | breitkugelig | mäßiger Niederschl | Tafelobst | frühe Sorte, Hausgarten | |
| Büttners Rote Knorpel | 5. KW | stark | anspruchslos | alle Verwendungsarten | robust, platzempfindlich | Höhe ü 400m |
| Dönnissens Gelbe Knorpel | 5./6. KW | stark | | Tafel-, Konservierung | wenig wurmig | höhere Lagen |
| Große Prinzessin | 4. KW | mittel/stark | trocken und warm | Tafel-, Konservierung | platzempflindlich, /Gummi bei schweren Böden | |
| Große Schwarze Knorpel | 4./5. KW | stark | warm durchlässig | Tafel-, Küche, Brennerei | platzempflindlich | spätfrostgeei |
| Hedelfinger Froschmaul | 4./5. KW | stark | schwere,tiefgründi | Tafel-, Konservierung | platzempflindlich | |
| Kassins Frühe Herzkirsche | 1./2. KW | mittel | nährstoffreiche tiefgründige Böden | Tafel-, Küche, Brennerei | wenig wurmig, hervorragend robuster Baum | |
| Kordia | 6. KW | stark | Anpassungsfähig | Frischverzehr, Konservierung | gplatzfest,Spätfrostempf. | |
| Lapins | 6. KW | mittel | | Tafelfrucht | platzempflindlich | |
| Lotemer Suure | 3./4, KW | stark | | alle Verwendungsarten | robust, Moniliafest | |
| Regina | 6./7. KW | mittel | anspruchslos | Tafel-, Küche | platzfest, aromatisch | |
| Schneiders Späte Knorpel | 5. KW | stark | warm durchlässig | Tafel-, Küche | platzempflindlich | |
| Sunburst | 5. KW | mittel/stark | hoch | Tafelfrucht | platzempflindlich | |
| Köröszer Weichsel | 5./6. KW | stark | | | | Höhe ü 400m |
| Schattenmorelle | 5./6. KW | mittel | mittel | | | |
| Ungarische Traubige | 7. KW | stark | mittel | | Moniliaresistent | |
| Pflaumen | | | | | | |
| Bühler Frühzwetsche | 7 bis 8 | stark | feuchte B., warm | Most, Küche, Brennerei, (T) | Zwetsche, Scharkatolerant | Höhe ü 400m |
| Cacaks Fruchtbare | 9 | mittel | selbstfruchtbar | Frischverzehr, Kuchen | Zwetsche | |
| Cacaks Frühe | 7 | stark | | Frischverzehr | Zwetsche | |
| Cacaks Schöne | 8 | mittel | | Konserve, Backen | Zwetsche, Steinlösend | |
| Ersinger Frühzwetsche | 7 bis 8 | stark | schwere,tiefgründi ge Böden, mild | Tafel, Marmelade, Kompott | Zwetsche, süßsäuerlich sehr saftig | |
| Hauszwetsche | 8 bis 9 | mittel/stark | Anpassungsfähig | vielseitige Verwendung | Zwetsche, süßsäuerlich | Höhe |

Alte und regionale Kirschen und Pflaumen

| Herman Königin Viktoria Ontariopflaume | 9 8 7 bis 8 | mittel schwach sehr stark | feuchte B., warm geringer Anspruch | süßsäuerliche, große Fruch Frischverzehr Küche, (Tafel) | Zwetsche, scharkafest Pflaumen, groß, süß, aromat. Pflaumen, scharkatolerant gelb, Holz frostempfindlich | Höhe |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------|
| Opal | 8 | mittel | geringer Anspruch | Frischverzehr, Marmelade | Pflaumen, regelm. Schnitt | Höhe ü 400m |
| President | 9 | stark | | Tafel, Marmelade, Saft | Zwetsche | |
| Ruth Gerstetter | 6 bis 7 | schwach | | Frischverzehr | Hausgarten | |
| Stanley | 8 bis 9 | mittel | warme Lagen | Frischverzehr, Konserve | scharkatolerant | |
| The Czar | 8 | | selbstfruchtbar | Tafel-, Küche, Brennerei | Pflaumen, scharkatolerant | |
| Tragedy | 7 bis 8 | sehr stark | | Tafelpflaume, Einkochen | | Höhe |
| Wangenheims Frühzwetsche | 9 | stark | selbstfruchtbar | Tafel-, Küche, Brennerei | Zwetsche, steinlösend | Höhe ü 400m |
| Graf Althanns Reneklode | 8 bis 9 | stark | hoch, n.selbstfr. | Tafel-, Küche | Reneklode, scharkatolerant süß, fest, saftig | |
| Große Grüne Reneklode | 8 bis 9 | mittel | Gute Böden,warm | Tafel-, Konservierung | Reneklode, sehr süß, arom. | |
| Oullins Reneklode | 8 | stark | Gute Böden,warm | Frischverzehr, Kompott | Reneklode scharkatolerant | |
| Nancymirabelle | 8 bis 9 | mittel | feuchte B., ge- schützte Lagen | Tafel-, Küche, Brennerei | Mirabelle, scharkatolerant | geschützte Höhenlagen |
| Aprimira | 8 bis 9 | schwach | geschützt, warm | Frischverzehr, Marmelade Kompott, Kuchenbelag | Aprikose/Mirabelle Garten | |

Sollten Sie außerdem Interesse an:

- neueren Obstsorten
- Pfirsichen, Nektarinen, Aprikosen, Mandeln
- Walnüssen
- Mispeln
- Johannisbeeren
- Himbeeren

oder anderem Obst haben, wenden Sie sich bitte an Frau Schieweling.